




.....

HOSTELERÍA

.....





.....

HOSTELERÍA

.....

JAYSO tiene el placer de mostrarles
el catálogo HOSTELERÍA,
piezas con un diseño y calidad
que nos hace estar a la vanguardia
del mercado.

Realizamos y estudiamos proyectos
especiales que cumplan con la necesidad
de nuestros clientes.

Somos una empresa comprometida
con el Medio Ambiente
y usamos materiales como el hierro
y la madera, totalmente reciclables.

Todo el equipo de JAYSO, ha puesto
su esfuerzo para que este catálogo
cumpla con sus expectativas.

En JAYSO... todo es posible!



Café INTESO, A Coruña



Hotel MARS, Benabarre. Huesca



Hotel ZENIT DON YO, Zaragoza



.....

SILLAS

.....

.....

H:  A:  F: 

.....

ACABADOS
COLORES STANDARD
JAYSO

.....





S-528

H : 85 A : 45 F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-628

H : 85 A : 45 F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-529

H : 85 A : 45 F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-629

H : 85 A : 45 F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-536

H : 85

A : 45

F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. ángulos y varillas.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-636

H : 85

A : 45

F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-531

H : 85

A : 45

F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-631

H : 85

A : 45

F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Personalizable.



S-532

H : 90 A : 42 F : 47

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-632

H : 90 A : 42 F : 47

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-533

H : 90 A : 42 F : 47

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-633

H : 90 A : 42 F : 47

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-534

H : 85 A : 45 F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-634

H : 85 A : 45 F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y ángulos.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-201

H : 85 A : 45 F : 52

Armazón: Tubo de acero de Ø 22 mm.

Asiento: Chapa metálica ranurada

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-202

H : 85 A : 57 F : 52

Armazón: Tubo de acero de Ø 22 mm.

Asiento: Chapa metálica ranurada

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-540

H : 82 A : 45 F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y chapa acero.

Asiento: Chapa metálica ranurada.

Propiedades: Uso interior.



S-640

H : 82 A : 45 F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y chapa acero.

Asiento: Asiento y respaldo en madera de pino.

Propiedades: Uso interior.



S-516

H : 84 A : 46 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 25 mm. y pletinas.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-616

H : 84 A : 46 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 25 mm. y pletinas.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-537

H : 85 A : 45 F : 45

Armazón: Chapa acero.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Uso interior y exterior.



S-637

H : 85 A : 45 F : 45

Armazón: Chapa acero.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Uso interior.




S-539

H : 90 A : 45 F : 54

Armazón: Tubo de acero de Ø 12 mm.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Uso interior y exterior.



S-639

H : 90 A : 45 F : 54

Armazón: Tubo de acero de Ø 12 mm.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Uso interior.



S-642

H : 82 A : 45 F : 45

Armazón: Tubo de acero de Ø 22 mm.

Asiento y respaldo: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-307

H : 82 A : 45 F : 45

Armazón: Tubo de acero de 20 x 20 mm.

Asiento y respaldo: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.



S-304

H : 82 A : 45 F : 45

Armazón: Tubo de acero de 20x20 mm.

Asiento y respaldo: Chapa metálica ranurada.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



S-638

H : 90 A : 45 F : 45

Armazón: Varilla de Ø 12 mm.

Asiento: Asiento y respaldo en madera pino.

Propiedades: Uso interior.



S-340

H : 90 A : 45 F : 54

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y varillas.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-342

H : 90 A : 45 F : 54

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y varillas.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



S-641

H : 85 A : 45 F : 52

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm.

Asiento: Asiento y respaldo en madera pino.

Propiedades: Apilable uso interior.

DETALLE DE PERSONALIZACIÓN

Todos los modelos que en sus opciones indiquemos que es **personalizable**, dan opción a poder insertar su **logotipo o nombre comercial** en el respaldo, mediante **corte al láser**. Consultar precio.



.....

SILLAS EVENTOS

.....

.....

H:  A:  F: 

.....

ACABADOS
COLORES STANDARD
JAYSO

.....





S-600

H : 95 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. varilla y ángulo.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Asientos no incluidos



S-700

H : 95 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. varilla y ángulo.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido



S-800

H : 95 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. varilla y ángulo.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa lisa fija.

S-601

H : 95 A : 42 F : 48

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. varilla y ángulo.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Asientos no incluidos



S-701

H : 95 A : 42 F : 48

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. ángulo y pletinas.

Asiento: Trenzado metálico para cojín..

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido



S-801

H : 95 A : 42 F : 48

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. ángulo y pletinas.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa lisa fija.





S-602

H : 94 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y flejes.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Asientos no incluidos



S-702

H : 94 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y flejes.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido



S-802

H : 94 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y flejes.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa lisa fija.

S-605

H : 92 A : 50 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y chapa.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Personalizable, asientos no incluidos.



S-705

H : 92 A : 50 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y chapa.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable, cojín no incluido.



S-805

H : 92 A : 50 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. ángulo y chapa.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable. Asiento con chapa lisa fija.





S-610

H : 95 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de 14 x 14 mm. ángulo y pletinas

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Asientos no incluidos



S-710

H : 95 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de 14 x 14 mm. ángulo y pletinas.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.



S-810

H : 95 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de 14 x 14 mm. ángulo y pletinas.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa lisa fija.

S-611

H : 92 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. respaldo chapa corte laser de 3 mm.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Asientos no incluidos



S-711

H : 92 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. respaldo chapa corte laser de 3 mm.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.



S-811

H : 92 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. respaldo chapa corte laser de 3 mm.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa lisa fija.





S-612

H : 90 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm.

Asiento: Para recibir tablero tapizado o madera atornillada.

Propiedades: Apilable uso interior.

Opciones: Asientos con chapa lisa, no incluidos.



S-712

H : 90 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.



S-812

H : 90 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm.

Asiento: Chapa metálica perforada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Asiento con chapa fija lisa.

SERIE 600 - sillas



Asiento: Tapizado sobre tablero y espuma, para atornillar a sillas.

Color: Según carta de telas JAYSO.

Características: Telas cliente consultar.

Opciones: Válido para sillas de SERIE 600.

SERIE 800 - sillas



Asiento: Cojín genérico realizado en espuma de 4 cm.

Color: Según carta de telas JAYSO.

Características: Sujeción con lazos de cordón.

Opciones: Válido para sillas de SERIE 700 y 800

SERIE 700 - sillas



Asiento: Cojín especial realizado en espuma de 5 cm.

Color: Según carta de telas JAYSO.

Características: Sujeción con cinta de velcro.

Opciones: Recomendado para las SERIES 700 y 800

SILLAS TERRAZAS



S-724

H : 95 A : 52 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. varillas y flejes.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.



S-526

H : 92 A : 42 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. y varillas.

Asiento: Chapa ranurada fija.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Otros asientos no incluidos



S-725

H : 92 A : 60 F : 50

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm. varillas y flejes.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.



S-727

H : 90 A : 54 F : 54

Armazón: Varillas macizas de Ø 12 mm. y flejes.

Asiento: Trenzado metálico para cojín.

Propiedades: No apilable, uso interior y exterior.

Opciones: Cojín no incluido.

SILLAS PLEGABLES



S-193

H : 90 A : 45 F : 54

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm.
Asiento: Chapa metálica ranurada.
Propiedades: Plegable, uso interior y exterior.



S-194

H : 90 A : 45 F : 54

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm.
Asiento: Chapa metálica ranurada.
Propiedades: Plegable, uso interior y exterior.



S-195

H : 90 A : 45 F : 54

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm.
Asiento: Chapa metálica ranurada.
Propiedades: Plegable, uso interior y exterior.
Opciones: Personalizable.



S-196

H : 90 A : 45 F : 54

Armazón: Tubo de acero de Ø 16 mm.
Asiento: Chapa metálica ranurada.
Propiedades: Plegable, uso interior y exterior.

.....

TABURETES

.....

.....

H:  A:  F: 

.....

ACABADOS
COLORES STANDARD
JAYSO

.....





T-310

H : 105 A : 40 F : 40

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. y pletinas.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



T-339

H : 75 A : 40 F : 40

Armazón: Varilla de acero de Ø10 mm.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Uso interior.



T-319

H : 104 A : 40 F : 40

Armazón: Tubo de acero de Ø14 mm. y ángulo.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



T-320

H : 75 A : 33 F : 33

Armazón: Ángulos curvados y cónicos.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



T-321

H : 110 A : 40 F : 40

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. ángulo y varillas.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Giratorio regulable. Uso interior.



T-304

H : 108 A : 40 F : 40

Armazón: Tubo de acero de 20x20 mm.

Asiento y respaldo: Madera pino.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Otros tipos de asiento, consultar.



T-336

H : 104 A : 40 F : 40

Armazón: Varilla acero Ø 8 mm. y tubo de acero de Ø 14 mm.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.



T-317

H : 104 A : 40 F : 40

Armazón: Tubo de acero de Ø 14 mm. ángulo y varillas.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.

Opciones: Personalizable.



T-318

H : 75 A : 43 F : 43

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. y varilla.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Regulable en altura. Uso interior y exterior.



T-335

H : 104 A : 40 F : 40

Armazón: Chapa de acero de 2 mm.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: No apilable, uso interior y exterior.



T-334

H : 75 A : 40 F : 40

Armazón: Varilla de acero de Ø12 mm.

Asiento: Madera pino.

Propiedades: Uso interior.



T-333

H : 108 A : 40 F : 40

Armazón: Tubo de acero de Ø14 mm. y chapa de acero 2 mm.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior.



T-821

H : 105

A : 40

F : 40

Armazón: Tubo de acero de Ø 20 mm. pletinas y varillas.

Asiento: Chapa metálica lisa fija.

Propiedades: Apilable, uso interior.



T-301

H : 108

A : 40

F : 40

Armazón: Tubo de acero de 20x20 mm.

Asiento: Chapa metálica lisa.

Propiedades: Apilable, uso interior.

Opciones: Personalizable.



T-332

H : 75

A : 34

F : 34

Armazón: Tubo de acero de Ø16 mm.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.



T-337

H : 75 A : 40 F : 40

Armazón: Varilla de acero Ø 8 mm.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



T-325

H : 75 A : 34 F : 34

Armazón: Chapa curvada y plegada.

Asiento: Chapa metálica o madera, según tarifa.

Propiedades: Apilable, uso interior y exterior.



T-338

H : 75 A : 40 F : 40

Armazón: Varilla Ø 10 m.m.

Asiento: Chapa metálica o madera pino, según tarifa.

Propiedades: Uso interior y exterior.

.....

PIES MESAS

.....

SIN TAPAS

.....

ACABADOS COLORES STANDARD JAYSO

.....





AM-406

Armazón: De tubo de acero de Ø 20 mm.

Medidas para tapas: Ø 60cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-407

H : 75

Armazón: De tubo de acero de Ø 20 mm.

Medidas para tapas: Ø 70, Ø 80 y 80x80 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-408

H : 75

Armazón: Base chapa de 10 mm. Tubo central de Ø8 cm.

Medidas para tapas: Ø 60cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-408A

H : 110

Armazón: Base de chapa de acero de 10 mm. Tubo central de Ø 8 cm.

Medidas para tapas: Ø60cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-409

H : 75

Armazón: Base de chapa de acero de 10 mm. Tubo central de Ø 8 cm.

Medidas para tapas: 60x60cm, 70x70cm, Ø70cm. Ø80cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-409A

H : 110

Armazón: Base de chapa de acero de 10 mm. Tubo central de Ø 8 cm.

Medidas para tapas: 60x60 cm, 70x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-400

H : 75

Armazón y tapa: Metálica.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-412

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: De ángulos cónicos y marco 30x30 mm.

Medidas para tapas: Diferentes medidas. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-412A

H : 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: De ángulos cónicos y marco 30x30 mm.

Medidas para tapas: Diferentes medidas. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-301

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Tubo de acero de 30x30 mm.

Opciones: Uso interior y exterior. Medidas, según tarifa.



AM-301A

H : 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Tubo de acero de 30x30 mm.

Opciones: Uso interior y exterior. Medidas, según tarifa.



AM-405

H : 70 ALTURA DEL PIE

Armazón: Varillas de acero de Ø16 mm., macollas y pletinas.

Medidas para tapas: Ø60cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-200

H : 75 ALTURA DEL PIE

Armazón: Tubo de acero Ø30 mm.

Medidas para tapas: Ø80cm., Ø90cm., Ø100cm., Ø120cm.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-420

H : 110 ALTURA DEL PIE

Armazón: Chapa de acero y tubo de 16mm.

Tapas: Tapa metálica Ø 66 cm. Incluida en el precio.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-16

H : 75

Armazón: Alumnio fundido.

Medidas para tapas: 100x60 cm. y 110x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Desmontable, uso interior y exterior.



AM-402

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Patas ángulo de acero y varilla maciza Ø 16 mm.

Medidas para tapas: 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-404

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Patas ángulo de acero y varilla maciza Ø 16 mm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-403A

H : 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Patas ángulo de acero y varilla maciza Ø 16 mm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-17

H : 75 ALTURA DEL PIE

Armazón: Aluminio fundido.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-305

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Aluminio fundido.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-306

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Aluminio fundido.

Medidas para tapas: 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-410

H : 75

Armazón: Tubo de 40x20 mm.

Medidas para tapas: Diferentes medidas. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-410A

H : 110

ALTA

Armazón: De tubo de acero de 40x20mm.

Medidas para tapas: Diferentes medidas. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior.



AM-195

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Patas de acero macizo Ø 20 mm.

Medidas para tapas: Ø60 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.




AM-303

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Varilla de acero Ø12 mm.

Medidas para tapas: Ø 70 cm y 70x70 cm.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-303-A

H : 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Varilla de acero Ø 12 mm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-143 / AM-143-A

H : 74 / 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Desmontable.

Pie univesal para diferentes medidas de tapas.

Opciones: Uso interior y exterior.





AM-414

H : 72 ALTURA DEL PIE

Armazón: Base Ø 40 cm. Mástil Ø 8 cm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. y Ø 70cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-414-A

H : 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Base Ø 40 cm. Mástil Ø 8 cm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. y Ø 70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-02

H : 70 ALTURA DEL PIE

Armazón: Chapa de acero corte láser de 6 mm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-417

H : 75

Armazón: Base 40x40 cm. Mástil 7x7 cm.

Medidas para tapas: 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.




AM-417-A

H : 105 ALTURA DEL PIE

Armazón: Base 40x40 cm. Mástil 7x7 cm.

Medidas para tapas: 60x60 cm. y 70x70 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-02A

H : 110 ALTURA DEL PIE

Armazón: Chapa de acero corte láser de 6 mm.

Medidas para tapas: Ø 60 cm. Según tarifa.

Opciones: Uso interior y exterior. Otras medidas, consultar.



AM-421

H : 75 A : 120 F : 60

Armazón: Tubo rectangular de 80x40 mm.

Tapa compacto HPL incluida 120x60 cm.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.



B-1020

H : 45 A : 120 F : 40

Armazón: Tubo rectangular de 80x40 mm.

Tapa compacto HPL incluida 120x40 cm.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.



BP-01


H : 75 A : 180 F : 180

Armazón: Tubo cuadrado de 50x50 mm.

Tapa y asientos compacto HPL incluidos.

Tapa: 180x75 cm. Asiento: 180x30 cm.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.



AM-304-PL

H : 75 A : 120 F : 80 MESA PLEGABLE

Armazón: Tubo acero de 30x30 mm.

Pie univesal para diferentes medidas de tapas.

Opciones: Uso interior y exterior.





SE-01

H : 120 A : 80 F : 25

Armazón: Patas tubo de acero de 20x20 mm. y chapa galvanizada.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

Reguladores incluidos.



SE-02

H : 120 A : 80 F : 25

Armazón: Patas tubo de acero de 20x20 mm. y chapa galvanizada.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

Reguladores incluidos.



SE-03

H : 120 A : 80 F : 25

Armazón: Patas tubo de acero de 20x20 mm. y chapa galvanizada.

Opciones: Uso interior y exterior, otras medidas, consultar.

Reguladores incluidos.

BARRA-01

H : 100 A : 100 F : 45

Armazón: Tubo de 20 x 20 mm. y madera de pino.

Opciones: Otras medidas consultar.

Ruedas incluidas.



COPERO-02

H : 100 A : 80 F : 25

Armazón: Tubo de 20 x 20 mm.

Propiedades: Capacidad 27 copas.

Opciones: Otras medidas consultar.





MESA NIDO

Armazón: Pletina de 30x5 mm.

Medidas: Mesa Nido 01 Ø 60 cm.

Medidas: Mesa Nido 02 Ø 45 cm.

Opciones: Otras medidas consultar.

Juego de mesa nido sin tapas.



PM-11

H : 71

A : 80

F : 10

Armazón: Patas tubo de acero de 100x20 mm.

Opciones: Uso interior, otras medidas consultar.

Juego de 2 pies fijados a la tapa



PM-12

H : 71

A : 80

F : 10

Armazón: Patas tubo de acero de 100x20 mm.

Opciones: Uso interior, otras medidas consultar.

Juego de 2 pies fijados a la tapa





PM-13

H : 71

A : 80

F : 30

Armazón: Patas tubo de acero de 70x30 mm.

Opciones: Uso interior, otras medidas consultar.

Juego de 2 pies fijados a la tapa



PM-14

H : 71

A : 80

F : 8

Armazón: Patas tubo de acero de 80x40 mm.

Opciones: Uso interior, otras medidas consultar.

Juego de 2 pies fijados a la tapa



PM-15

H : 71

A : 80

F : 8

Armazón: Patas tubo de acero de 80x40 mm.

Opciones: Uso interior, otras medidas consultar.

Juego de 2 pies fijados a la tapa



.....

TAPAS MESAS

.....

DIFERENTES MATERIALES

.....

DIFERENTES MEDIDAS

.....



MADERA PINO



Grosor madera 2,5 y 4 cm.

MADERA ROBLE FINGER



Grosor madera 1,9 y 4,2cm.

CHAPADO ROBLE NATURAL



Grosor 3 cm.

COMPACTO HPL



Grosor compacto 1,2 cm.

TAPA METÁLICA LISA



MÁRMOL BLANCO ITALIA



Grosor mármol 2 cm.

TAPA HAYA LAMINADA



Grosor 3,2 cm.

CHAPADO TRONCO NATURAL



Grosor 3 cm. medida única Ø 60 mm.

ARO DE LATÓN



Grosor 2 cm.



.....

CALIDAD

.....





Forjas Jayso, S.L.

Polígono Moncada II · Bassols, 5 · 46113 Moncada · Valencia · España

Teléfono 961 30 13 82 ·  674 738 376 · E-mail: forjas@jayso.net

